



BEVERAGE INDUSTRY

*Моющие и дезинфицирующие средства
для пиво-безалкогольной
промышленности*



NOVELHIM

Лаборатория промышленной чистоты

Предприятия, которые занимаются изготовлением продуктов питания и напитков обязаны соблюдать все требования безопасности и технологические стандарты. Это касается не только производственного цикла, но также своевременной очистки оборудования. Предприятия по изготовлению пива и безалкогольных напитков обязаны функционировать только с соблюдением должной очистки оборудования, дезинфекции и обезжиривания поверхностей.

Компания НОВЭЛХИМ разработала уникальную линейку продукции для пищевой промышленности. Мы выпускаем качественную продукцию, предназначенную для применения на предприятиях, занимающихся производством пива и безалкогольных напитков.

В ассортимент товаров включены следующие категории:

- средства для очистки оборудования;
- профессиональная химия для дезинфекции и обработки поверхностей;
- средства для санитарной обработки помещения и обезжиривания тары;
- индивидуальная химия для личной гигиены работников предприятия.

Внутренняя циркуляционная CIP-мойка

(мойка бродительных танков, купажных емкостей, форфасов, сироповарочных котлов)



120 NG Caus CIP

Высококонцентрированное жидкое щелочное беспенное средство для мойки технологических контуров. Оптимально для воды с низкой и средней жёсткостью.

⌚ 1,0% ⌚ 15-60 мин ⌚ 40-90°C

121 NG Caus CIP Eso



Концентрированное беспенное щелочное средство, усиленное комплексообразователями и ингибиторами. Применяется для мойки технологического оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, фризеров, трубопроводов. Оптимально для воды с высокой жёсткостью.

⌚ 0,8% ⌚ 15-60 мин ⌚ 30-90°C

827 BASE CIP PROTEIN



Высококонцентрированное жидкое щелочное средство с эффектом «гашения протеиновой пены». Применяется для мойки технологического оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, трубопроводов, емкостей, варочных и вакуум-варочных аппаратов, фильтров, бродительных и лагерных танков, сулопроводов и КЕГов, линий розлива, упаковочных линий и др.

⌚ 0,8% ⌚ 15-40 мин ⌚ 20-70°C



BEVERAGE INDUSTRY



104 NG Acid CIP



Высококонцентрированное жидкое кислотное беспенное средство на основе азотной и ортофосфорной кислот для удаления солей жесткости, следов ржавчины, водного и молочного камня. За счет синергизма кислот обладает мощным эффектом и при этом оказывает очень щадящее воздействие на моющие поверхности оборудования.

🕒 0,6% ⏱ 15-30 мин 🌡 30-60°C

103 NG Acid Alu



Концентрированное жидкое кислотное низкопенное средство, предназначенное для мойки поверхностей из алюминия. В состав входят комплексообразователи, оптимизированная смесь низкопенных поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, активные добавки.

🕒 0,6% ⏱ 15-30 мин 🌡 30-60°C

Дезинфекция

NG NAC 15



Дезинфектант на основе надуксусной кислоты, электропроводный, 15 % по НУК. За счет уникальных стабсистем обладает высокой стойкостью и низким коэффициентом испарения.

🕒 0,015% ⏱ 10 мин 🌡 20°C

NG NAC 5



Пенный дезинфектант на основе надуксусной кислоты, 5 % по НУК. За счет уникальных стабсистем обладает высокой стойкостью и низким коэффициентом испарения (не имеет резкого запаха).

🕒 1,0% ⏱ 10 мин 🌡 20°C

168 NG Acid L



Препарат на основе перекиси водорода для асептической обработки упаковки. Состав высокой степени очистки с низким уровнем примесей, специально предназначенный для оборудования с целью асептического наполнения методом высокотемпературного погружения.

🕒 0,6% ⏱ 15-30 мин 🌡 30-60°C

Конвейерные смазки для транспортерных лент

157 NG Lub PAV Eso



Жидкое нейтральное высокоэффективное экономичное средство для смазки конвейерных линий. **На основе биоразлагаемых ПАВ.**

Отлично смазывает транспортерные ленты. При нанесении этого препарата:

- на пластинах цепи не возникает отложений, часто встречающихся при использовании продуктов на основе натуральных детергентов;
- предотвращается возникновение слизистых отложений между частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах;
- улучшается скольжение TETRA-упаковки любого объема, препятствует ее намоканию при разливе соков, молока и слабоалкогольных напитков;
- за счет ярко выраженного диспергирующего воздействия, с ленты легко удаляются механические частицы.

🕒 0,2% ⏱ — 🌡 20-30°C

158 NG Lub Eso



Жидкое, нейтральное, высокоэффективное, экономичное средство для смазки конвейерных линий. **На основе силикона.** Для высоко-скоростных линий розлива и проблемной ПЭТ-упаковки.

🕒 0,2% ⏱ — 🌡 20-30°C



BEVERAGE INDUSTRY

ПО САНИТАРИИ ДЛЯ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Внешняя пенная мойка оборудования, стен и полов

128 NG Active Gel



Концентрированное жидкое щелочное высокопенное средство на основе гипохлорита. Для комплексной санитарной мойки блоков розлива и конвейерных линий. Средство обладает высоким моющим, обезжиривающим и дезинфицирующим действием. Отлично держится на вертикальных поверхностях и обеспечивает максимальный эффект. Подходит для однофазной мойки-дезинфекции. Уничтожает бактерии, плесень, дикие дрожжевые грибки.

🕒 1,0% ⏱ 5-15 мин 🌡 10-40°C

119 NG Caus Foam AB



Концентрированное жидкое щелочное пенное средство на основе ЧАС. Предназначено для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стеклоэмали, пластмасс) Обладает отличным дезинфицирующим свойством.

🕒 1,0% ⏱ 5-15 мин 🌡 30-50°C

114 NG Caus Foam



Концентрированное жидкое щелочное пенное средство. Предназначено для комплексной санитарной мойки различных поверхностей (нержавеющей стали, керамики, стеклоэмали, пластмасс). Усиленная формула позволяет удалять самые стойкие загрязнения масложирового, белкового, органического происхождения, сажу, копоть, пыль, грязь с различных твердых поверхностей. Не содержит хлор и ЧАС.

🕒 2,0% ⏱ 5-15 мин 🌡 30-50°C

101 NG Acid Foam

Концентрированное высокопенное кислотное средство. Предназначено для удаления минеральных отложений и остатков жировых загрязнений с изделий из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, пластмассы, керамики.

🕒 1,0% ⏱ 5-15 мин 🌡 20-40°C



109 NG Acid S



Концентрированное высокопенное кислотное средство на основе соляной кислоты с комплексом ингибиторов. Предназначено для удаления ржавчины, минеральных отложений с кислотостойких поверхностей и изделий из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, пластмассы, керамики. Эффективно удаляет водный, молочный камень, солевые подтеки. Работает в воде любой жесткости.

🕒 0,5% ⏱ 5-15 мин 🌡 10-30°C

Мойка поликарбонатных бутылей

125 NG Caus Eso



Беспенное средство щелочного характера. Средство предназначено для щелочной мойки оборотных пластиковых бутылей. Не оказывает разрушающего воздействия на резину, силикон, различные виды пластика (в том числе ПЭ – полиэтилен, ПК – поликарбонат, ПЭН – полиэтиленнафталат, ПЭТ – полиэтилентерефталат и пр.)

🕒 0,6% ⏱ 10-60 мин 🌡 20-60°C



Мойка пивных КЭГ

820 NG Base CIP Caus

Концентрированное щелочное беспенное средство. Применяется для мойки всех видов КЭГ. Не оказывает разрушающего воздействия на обрабатываемую поверхность.

🕒 1% ⌚ 20-60 мин 🌡️ 30-70°C

105 NG Acid Eso

Кислотное низкопенное средство, предназначенное для мойки поверхностей из алюминия. В состав входят комплексообразователи, оптимизированная смесь низкопенных поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, активные добавки.

🕒 0,6% ⌚ 15-30 мин 🌡️ 30-60°C



Гигиена персонала

Нейтральное косметическое мыло с антибактериальным эффектом NG Soap Plus. Предназначено для мытья и дезинфекции рук и кожных покровов работников производственных участков. Средство производится в виде жидкого мыла и мыла пенки.

Нанести на мокрые руки небольшое количество мыла (3-5мл)

Тщательно растереть в течение 0,5-1 мин

Смыть проточной водой и высушить руки

Нейтральное спиртосодержащее беспенное средство на основе изопропилового спирта (70%) NG DEZ. Средство «NovelGuard Dez» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза). Средство производится в жидком и гелеобразном виде.

Нанести дезинфицирующее средство на руки

Применить механическое воздействие при необходимости

Не требует смывания

Дезковрики и санпропускники заполняются рабочим раствором средства NG Ultra Foam. Средство в качестве действующих веществ содержит N,N-бис (3-аминопропил) додециламин и алкилдиметилбензиламмоний хлорид.

Установить дезинфекционный коврик сеточной стороной вверх перед входом в помещение или в самом помещении. в течение 0,5-1 мин



Залить дезковрик с сеточной стороны дезинфекционной жидкостью согласно инструкции применения дезсредства NG Ultra Foam



Объем NG Ultra Foam, заливаемого в дезинфекционный коврик, зависит от его размера. Рекомендуемый объем 10 литров раствора на квадратный метр коврика высотой 3 см.

При ручной дозировке дезинфицирующего средства NG Ultra Foam, расчетное количество средства вносится в ванну с водой для обработки подов. Количество средства рассчитывается в процентном соотношении относительно количества воды в ванне.

Ручная дозировка



При автоматической дозировке концентрация NG Ultra Foam рассчитывается автоматически, пропорционально подаче воды в ванну

Автоматическая дозировка



652 NG Quat Dez

Дезинфицирующее средство с широким спектром применения на основе ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид). Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов и грибов рода кандиды, а также вируцидными свойствами.

🕒 0,2-10% ⌚ 5 мин 🌡️ 20°C

172 NG Fung

Концентрированное жидкое средство для обработки поверхностей зараженных плесенью с биоцидным действием на основе полимерных антисептиков (ПГМГ) для долговременной противогрибковой защиты.

🕒 0,5% ⌚ — 🌡️ 20-30°C



NOVELHIM

Лаборатория промышленной чистоты

info@novelhim.ru : Эл.почта

novelhim.ru : Сайт

+7(495)640-17-57 : Телефон

Москва, ул. Яузская, д.8/2 : Адрес