


# Запасные части для аксессуаров



Издание V02, 09/2010


|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Насос для удаления накипи                                           | 3  |
| Рамы с направляющими, навесные рамы 61 и 101                        | 4  |
| Рамы с направляющими, навесные рамы 62 и 102                        | 5  |
| Рамы с направляющими 201 и 202                                      | 6  |
| Тележки-кассеты для тарелок 201 и 202                               | 7  |
| Транспортировочная тележка для рам с направляющими 61 и 101         | 8  |
| Транспортировочная тележка, регулируемая по высоте, 61 and 101      | 9  |
| Конденсационный зонт Ultravent до 10/2006 (релейная схема)          | 10 |
| Конденсационный зонт Ultravent начиная с 11/2006(электронная схема) | 11 |
| Тепловой шкаф для аппаратов 61 - 102                                | 12 |
| Шкаф-подставка для аппаратов 61 - 102                               | 14 |
| Ножки аппарата / Крепежные пластины                                 | 15 |
| Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 61 - 101             | 16 |
| Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 62 - 102             | 18 |
| Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 61 - 101                   | 20 |
| Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 62 - 102                   | 22 |
| Комплект Combi Duo, корабельная версия для аппаратов 61 - 101       | 24 |
| Комплект Combi Duo, корабельная версия для аппаратов 62 - 102       | 25 |
| Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 61/101 на 62/102     | 26 |
| Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 61/101 на 62/102           | 28 |

## Введение

Компоненты, указанные в этом каталоге, являются запасными частями и аксессуарами. В связи с этим, необходимо соблюдать следующее:


1. В данном каталоге запчасти обозначаются как «З/ч», а аксессуары имеют обозначение «Акс».
2. При размещении заказов на запасные части или аксессуары действует установленный ранее порядок: запасные части заказываются в отделе запасных частей, а аксессуары заказываются в отделе продаж.
3. На аксессуары также действует система скидок, как и на запасные части.

# Насос для удаления накипи




| Поз. | Наименование                     | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Насос для удаления накипи (230В) | 60.70.409 | Акс                               |
| 2    | Форсунка                         | 60.72.288 | 3/ч                               |
| 3    | Силиконовый шланг 1800 мм        | 60.72.289 | 3/ч                               |
| 4    | Силиконовый шланг 1300 мм        | 60.72.290 | 3/ч                               |
| 5    | Выключатель                      | 60.72.291 | 3/ч                               |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |
|      |                                  |           |                                   |

## Рамы с направляющими, навесные рамы 61 и 101




| Поз. | Наименование                                        | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Навесная рама левая, типоразмер 61                  | 60.61.016 | Акс                               |
| 2    | Навесная рама правая, типоразмер 61                 | 60.61.017 | Акс                               |
| 3    | Навесная рама левая, типоразмер 101                 | 60.11.023 | Акс                               |
| 4    | Навесная рама правая, типоразмер 101                | 60.11.024 | Акс                               |
| 5    | Позиционирующая планка термокернa начиная с 06/2007 | 60.71.022 | 3/ч                               |
| 6    | Позиционирующая планка термокернa до и вкл.05/2007  | 60.60.574 | 3/ч                               |
| 7    | Ролики для рамы с направляющей                      | 60.60.009 | 3/ч                               |
| 8    | Винт для роликов                                    | 1008.0753 | 3/ч                               |
| 9    | Тарельчатая пружина для роликов                     | 1205.0362 | 3/ч                               |
| 10   | Планка-направляющая для рам                         | 60.60.024 | Акс                               |

## Рамы с направляющими, навесные рамы 62 и 102




| Поз. | Наименование                                       | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Навесная рама левая, типоразмер 62                 | 60.62.001 | Акс                               |
| 2    | Навесная рама правая, типоразмер 62                | 60.62.002 | Акс                               |
| 3    | Навесная рама левая, типоразмер 102                | 60.12.003 | Акс                               |
| 4    | Навесная рама правая, типоразмер 102               | 60.12.004 | Акс                               |
| 5    | Позиционирующая планка термокернa начиная 06/2007  | 60.71.022 | 3/ч                               |
| 6    | Позиционирующая планка термокернa до и вкл 05/2007 | 60.60.574 | 3/ч                               |
| 7    | Ролики для рамы с направляющей                     | 60.60.921 | 3/ч                               |
| 8    | Винт для роликов                                   | 1008.0753 | 3/ч                               |
| 9    | Тарельчатая пружина для роликов                    | 1205.0362 | 3/ч                               |
| 10   | Планка-направляющая для рам                        | 60.60.215 | Акс                               |

## Рамы с направляющими 201 и 202




| Поз. | Наименование                                        | Артикул   | Запчасть (З/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Рукоятка для тележки 201                            | 60.21.055 | З/ч                               |
| 2    | Пробка сливного отверстия с цепочкой 201/202        | 60.60.566 | З/ч                               |
| 3    | Желоб для конденсата 201                            | 60.21.071 | З/ч                               |
| 4    | Рукоятка для тележки 202                            | 60.22.072 | З/ч                               |
| 5    | Желоб для конденсата 202                            | 60.22.223 | З/ч                               |
| 6    | Колесо с тормозом                                   | 60.60.100 | З/ч                               |
| 7    | Колесо                                              | 60.60.101 | З/ч                               |
| 8    | Позиционирующая планка термокернa начиная с 06/2007 | 60.71.022 | З/ч                               |
| 9    | Позиционирующая планка термокернa до и вкл 05/2007  | 60.60.574 | З/ч                               |

## Тележки-кассеты для тарелок 201 и 202



| Поз. | Наименование                                 | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Рукоятка для тележки 201                     | 60.21.055 | 3/ч                               |
| 2    | Пробка сливного отверстия с цепочкой 201/202 | 60.60.566 | 3/ч                               |
| 3    | Желоб для конденсата 201                     | 60.21.071 | 3/ч                               |
| 4    | Рукоятка для тележки 202                     | 60.22.072 | 3/ч                               |
| 5    | Желоб для конденсата 202                     | 60.22.223 | 3/ч                               |
| 6    | Колесо с тормозом                            | 60.60.100 | 3/ч                               |
| 7    | Колесо                                       | 60.60.101 | 3/ч                               |
| 8    | Теплоизолирующая пластина 201                | 60.21.108 | 3/ч                               |
| 9    | Теплоизолирующая пластина 202                | 60.22.131 | 3/ч                               |
| 10   | Керамическая трубка 201/202                  | 60.60.859 | 3/ч                               |
| -    | Фиксатор керамической трубки 202             | 60.60.860 | 3/ч                               |


## Транспортировочная тележка для рам с направляющими 61 и 101



| Поз. | Наименование      | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Рукоятка          | 60.60.872 | 3/ч                               |
| 2    | Колесо с тормозом | 60.60.100 | 3/ч                               |
| 3    | Колесо            | 60.60.101 | 3/ч                               |
| 4    | Пружина           | 2002.0107 | 3/ч                               |




# Транспортировочная тележка, регулируемая по высоте, 61 and 101



| Поз. | Наименование               | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Рукоятка                   | 60.70.869 | 3/ч                               |
| 2    | Колесо с тормозом          | 60.60.100 | 3/ч                               |
| 3    | Пружина                    | 2002.0107 | 3/ч                               |
| 4    | Держатель рукоятки         | 60.70.853 | 3/ч                               |
| 5    | Держатель рукоятки боковой | 60.70.867 | 3/ч                               |


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Конденсационный зонт Ultravent до 10/2006 (релейная схема)




| Поз. | Наименование                                 | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Соединительный кабель зонт/аппарат           | 40.02.008 | 3/ч                               |
| 2    | Выключатель                                  | 40.02.009 | 3/ч                               |
| 3    | Лампа подсветки выключателя                  | 40.02.016 | 3/ч                               |
| 4    | Пароотделитель                               | 60.70.703 | 3/ч                               |
| 5    | Уплотнение вентиляционной трубы 61/101       | 60.70.731 | 3/ч                               |
| -    | Галогеновая лампа                            | 3024.0201 | 3/ч                               |
| 6    | Внешнее уплотнение рамки                     | 40.00.094 | 3/ч                               |
| 7    | Стеклопанель вставки                         | 40.00.095 | 3/ч                               |
| 8    | Рамка для уплотнений вставки                 | 40.00.092 | 3/ч                               |
| 9    | Правая жироулавливающая решетка              | 60.70.729 | 3/ч                               |
| 10   | Левая жироулавливающая решетка               | 60.70.730 | 3/ч                               |
| 11   | Патрубок слива                               | 60.70.735 | 3/ч                               |
| 12   | Блок релейной платы                          | 87.00.179 | 3/ч                               |
| 13   | Переходная пластина для правосторонней двери | 60.72.210 | 3/ч                               |
| 14   | Переходная пластина для левосторонней двери  | 60.72.211 | 3/ч                               |
| 15   | Уплотнение вентиляционной трубы 62/102       | 60.72.212 | 3/ч                               |
| -    | Силиконовый шланг Ø 10 mm                    | 2110.1008 | 3/ч                               |
| -    | Уголок пластиковый                           | 2062.0301 | 3/ч                               |
| -    | Мотор                                        | 3101.1019 | 3/ч                               |
| -    | Кабель мотора                                | 40.03.261 | 3/ч                               |
| -    | Теплообменник UltraVent 61/101               | 60.72.209 | 3/ч                               |

# Конденсационный зонт Ultravent начиная с 11/2006 (электронная схема)




| Поз. | Наименование                                      | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Короб с сальником кабеля                          | 87.00.274 | 3/ч                               |
| 2    | Плата управления (в т.ч. для Ultravent Combi Duo) | 42.00.050 | 3/ч                               |
| 3    | Кабель шины 3 м (настольные аппараты)             | 40.02.408 | 3/ч                               |
| -    | Кабель шины 4,5 м (напольные аппараты)            | 40.02.407 | 3/ч                               |
| 4    | Пароотделитель                                    | 60.70.703 | 3/ч                               |
| 5    | Уплотнение вентиляционной трубы 61/101            | 60.70.731 | 3/ч                               |
| -    | Галогеновая лампа                                 | 3024.0201 | 3/ч                               |
| 6    | Внешнее уплотнение рамки                          | 40.00.094 | 3/ч                               |
| 7    | Стеклопанель вставки                              | 40.00.095 | 3/ч                               |
| 8    | Рамка для уплотнений вставки                      | 40.00.092 | 3/ч                               |
| 9    | Правая жиротрапная решетка                        | 60.70.729 | 3/ч                               |
| 10   | Левая жиротрапная решетка                         | 60.70.730 | 3/ч                               |
| 11   | Патрубок слива                                    | 60.70.735 | 3/ч                               |
| 12   | Переходная пластина для правосторонней двери      | 60.72.210 | 3/ч                               |
| 13   | Переходная пластина для левосторонней двери       | 60.72.211 | 3/ч                               |
| 14   | Уплотнение вентиляционной трубы 62/102            | 60.72.212 | 3/ч                               |
| -    | Силиконовый шланг Ø 10 mm                         | 2110.1008 | 3/ч                               |
| -    | Уголок пластиковый                                | 2062.0301 | 3/ч                               |
| -    | Мотор                                             | 3101.1019 | 3/ч                               |
| -    | Кабель мотора                                     | 40.03.261 | 3/ч                               |
| -    | Теплообменник UltraVent 61/101                    | 60.72.209 | 3/ч                               |

## Тепловой шкаф для аппаратов 61 - 102




| Поз. | Наименование                     | Артикул     | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1    | Регулируемая опора               | 60.30.139   | 3/ч                               |
| 2    | Колесо                           | 60.60.101   | 3/ч                               |
| 3    | Колесо с тормозом                | 60.60.100   | 3/ч                               |
| 4    | Нагревательный элемент           | 40.02.146   | 3/ч                               |
| 5    | Крышка распределительной коробки | 3038.0315   | 3/ч                               |
| 6    | Силовая плата                    | 42.00.025   | 3/ч                               |
| 7    | Распределительная коробка        | 3038.0313   | 3/ч                               |
| 8    | Дверь левая 61-102               | 60.30.253   | 3/ч                               |
| 9    | Дверь правая 61/101              | 60.30.254   | 3/ч                               |
|      | Дверь правая 62/102              | 60.30.257   | 3/ч                               |
| 10   | Рукоятка двери                   | 2610.400279 | 3/ч                               |
| 11   | Уплотнение левой двери 61-102    | 60.30.255   | 3/ч                               |
| 12   | Уплотнение правой двери 61/101   | 60.30.255   | 3/ч                               |
|      | Уплотнение правой двери 62/102   | 60.30.258   | 3/ч                               |

## Тепловой шкаф для аппаратов 61 - 102




| Поз. | Наименование                        | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 13   | Плата управления                    | 42.00.024 | 3/ч                               |
| 14   | Датчик РТ 500                       | 40.01.561 | 3/ч                               |
| 15   | Болт двери                          | 60.30.235 | 3/ч                               |
| 16   | Втулка нижняя                       | 60.30.259 | 3/ч                               |
| 17   | Кронштейн двери левый               | 60.30.292 | 3/ч                               |
| 18   | Кронштейн двери правый              | 60.30.293 | 3/ч                               |
| 19   | Двойная шариковая защелка в сборе   | 60.30.238 | 3/ч                               |
| 20   | Кронштейн для передвижного UG       | 2765.1524 | 3/ч                               |
| -    | Аварийный термостат                 | 40.02.756 | 3/ч                               |
| -    | Кабель датчика РТ 500 (2,5 м)       | 40.01.732 | 3/ч                               |
| -    | Соединительный кабель силовой платы | 40.01.560 | 3/ч                               |

## Шкаф-подставка для аппаратов 61 - 102




| Поз. | Наименование                      | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Регулируемая опора                | 60.30.139 | 3/ч                               |
| 2    | Колесо                            | 60.60.101 | 3/ч                               |
| 3    | Колесо с тормозом                 | 60.60.100 | 3/ч                               |
| 4    | Дверь левая 61-102                | 60.30.233 | 3/ч                               |
| 5    | Дверь правая 61/101               | 60.30.234 | 3/ч                               |
|      | Дверь правая 62/102               | 60.30.241 | 3/ч                               |
| 6    | Болт двери                        | 60.30.235 | 3/ч                               |
| 7    | Втулка нижняя                     | 60.30.259 | 3/ч                               |
| 8    | Кронштейн двери левый             | 60.30.292 | 3/ч                               |
| 9    | Кронштейн двери правый            | 60.30.293 | 3/ч                               |
| 10   | Двойная шариковая защелка в сборе | 60.30.238 | 3/ч                               |
| 11   | Кронштейн для передвижного UG     | 2765.1524 | 3/ч                               |

## Ножки аппарата / Крепежные пластины



| Поз. | Наименование                                         | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Верхняя часть ножки, настольный аппарат              | 12.00.205 | 3/ч                               |
| 2    | Нижняя часть ножки 60 мм, настольный аппарат         | 12.00.206 | 3/ч                               |
| 3    | Нижняя часть ножки 100 мм, настольный аппарат        | 12.00.224 | 3/ч                               |
| 4    | Крепежная пластина, настольный аппарат               | 12.00.519 | 3/ч                               |
| 5    | Регулируемая опора металлическая, напольный аппарат  | 2039.0111 | 3/ч                               |
| -    | Регулируемая опора пластиковая, напольный аппарат    | 2039.0124 | 3/ч                               |
| 6    | Набор для крепления к полу                           | 8700.0317 | Акс                               |
| 7    | Регулируемая опора металлическая, корабельная версия | 2039.0129 | 3/ч                               |
| 8    | Крепежная пластина для корабельной версии            | 2760.1617 | 3/ч                               |




## Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 61 - 101



| Поз. | Наименование                    | Артикул   | Запчасть (З/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Монтажная рама                  | 60.60.387 | З/ч                               |
| 2    | Уплотнение вытяжной камеры      | 60.60.545 | З/ч                               |
| 3    | Вытяжная камера                 | 60.60.046 | З/ч                               |
| 4    | Уплотнение вентиляционной трубы | 2070.0013 | З/ч                               |
| 5    | Вентиляционная труба            | 60.60.243 | З/ч                               |
| 6    | Крепежные болты                 | 60.60.244 | З/ч                               |
| 7    | Винт М6х16                      | 10.00.792 | З/ч                               |
| 8    | Разделительная пластина         | 87.00.186 | З/ч                               |
| 9    | Уплотнение                      | 60.60.545 | З/ч                               |
| 10   | Пароотделительная пластина      | 60.71.454 | З/ч                               |
| 11   | Вентилятор охлаждения           | 3101.1008 | З/ч                               |
| 12   | Защитный короб вентилятора      | 60.71.548 | З/ч                               |
| 13   | Боковая панель                  | 60.71.528 | З/ч                               |
| 14   | Фиксатор                        | 2043.0205 | З/ч                               |




## Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 61 - 101






| Поз. | Наименование                             | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 15   | Рама (рис. А)                            | 60.60.494 | 3/ч                               |
| 16   | Ролик (рис. А)                           | 60.60.505 | 3/ч                               |
| 17   | Установочная пластина (рис. А)           | 60.60.877 | 3/ч                               |
| 18   | Фиксатор (рис. А)                        | 60.60.878 | 3/ч                               |
| 19   | Ролик 60 мм (рис. А)                     | 60.60.546 | 3/ч                               |
| 20   | Шайба (рис. А)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 21   | Левая опора для колес (рис. В)           | 60.60.969 | 3/ч                               |
| 22   | Правая опора для колес (рис. В)          | 60.60.970 | 3/ч                               |
| 23   | Поперечный передний упор (рис. В)        | 60.60.974 | 3/ч                               |
| 24   | Поперечный задний упор (рис. В)          | 60.71.498 | 3/ч                               |
| 25   | Колесо с тормозом (рис. В)               | 60.60.891 | 3/ч                               |
| 26   | Колесо (рис. В)                          | 60.60.890 | 3/ч                               |
| 27   | Шайба (рис. В)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 28   | Удлинитель для подключения воды (рис. В) | 50.00.073 | 3/ч                               |
| 29   | Скоба фиксирующая (рис. В)               | 60.70.842 | 3/ч                               |
| 30   | Левая переходная пластина (рис. С)       | 60.60.352 | 3/ч                               |
| 31   | Правая переходная пластина (рис. С)      | 60.60.351 | 3/ч                               |
| 32   | Нижняя часть ножки (рис. С)              | 12.00.224 | 3/ч                               |

## Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 62 - 102




| Поз. | Наименование                    | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Монтажная рама                  | 60.60.528 | 3/ч                               |
| 2    | Уплотнение вытяжной камеры      | 60.60.548 | 3/ч                               |
| 3    | Вытяжная камера                 | 60.60.338 | 3/ч                               |
| 4    | Уплотнение вентиляционной трубы | 10.00.451 | 3/ч                               |
| 5    | Вентиляционная труба            | 60.60.330 | 3/ч                               |
| 6    | Крепежные болты                 | 60.60.244 | 3/ч                               |
| 7    | Винт M6x16                      | 10.00.792 | 3/ч                               |
| 8    | Разделительная пластина         | 87.00.186 | 3/ч                               |
| 9    | Уплотнение                      | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 10   | Пароотделительная пластина      | 60.71.458 | 3/ч                               |
| 11   | Вентилятор охлаждения           | 3101.1008 | 3/ч                               |
| 12   | Защитный короб вентилятора      | 60.71.548 | 3/ч                               |
| 13   | Боковая панель                  | 60.71.537 | 3/ч                               |
| 14   | Фиксатор                        | 2043.0205 | 3/ч                               |

## Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 62 - 102






| Поз. | Наименование                             | Артикул   | Запчасть (З/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 15   | Рама (рис. А)                            | 60.60.533 | З/Ч                               |
| 16   | Ролик (рис. А)                           | 60.60.505 | З/Ч                               |
| 17   | Установочная пластина (рис. А)           | 60.60.877 | З/Ч                               |
| 18   | Фиксатор (рис. А)                        | 60.60.878 | З/Ч                               |
| 19   | Ролик 60 мм (рис. А)                     | 60.60.546 | З/Ч                               |
| 20   | Шайба (рис. А)                           | 2016.1454 | З/Ч                               |
| 21   | Левая опора для колес (рис. В)           | 60.60.514 | З/Ч                               |
| 22   | Правая опора для колес (рис. В)          | 60.60.515 | З/Ч                               |
| 23   | Поперечный передний упор (рис. В)        | 60.60.519 | З/Ч                               |
| 24   | Поперечный задний упор (рис. В)          | 60.71.499 | З/Ч                               |
| 25   | Колесо с тормозом (рис. В)               | 60.60.891 | З/Ч                               |
| 26   | Колесо (рис. В)                          | 60.60.890 | З/Ч                               |
| 27   | Шайба (рис. В)                           | 2016.1454 | З/Ч                               |
| 28   | Удлинитель для подключения воды (рис. В) | 50.00.073 | З/Ч                               |
| 29   | Левая переходная пластина (рис. С)       | 60.60.395 | З/Ч                               |
| 30   | Правая переходная пластина (рис. С)      | 60.60.394 | З/Ч                               |
| 31   | Нижняя часть ножки (рис. С)              | 12.00.224 | З/Ч                               |

## Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 61 - 101




| Поз. | Наименование               | Артикул   | Запчасть (З/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Монтажная рама             | 60.60.356 | З/ч                               |
| 2    | Дымоход                    | 60.70.482 | З/ч                               |
| 3    | Крышка дымохода            | 60.60.380 | З/ч                               |
| 4    | Вентиляционная труба       | 60.70.481 | З/ч                               |
| 5    | Вытяжная камера            | 60.60.046 | З/ч                               |
| 6    | Крепежные болты            | 60.60.244 | З/ч                               |
| 7    | Сливной патрубок           | 60.71.525 | З/ч                               |
| 8    | Левая боковая панель       | 60.60.560 | З/ч                               |
| 9    | Правая боковая панель      | 60.60.559 | З/ч                               |
| 10   | Дефлектор                  | 60.71.451 | З/ч                               |
| 11   | Вентилятор охлаждения      | 3101.1008 | З/ч                               |
| 12   | Защитный короб вентилятора | 60.71.548 | З/ч                               |

## Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 61 - 101






| Поз. | Наименование                             | Артикул   | Запчасть (З/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 13   | Рама (рис. А)                            | 60.60.494 | З/ч                               |
| 14   | Ролик (рис. А)                           | 60.60.505 | З/ч                               |
| 15   | Крепежная пластина (рис. А)              | 60.60.877 | З/ч                               |
| 16   | Фиксатор (рис. А)                        | 60.60.878 | З/ч                               |
| 17   | Ролик 60 мм (рис. А)                     | 60.60.546 | З/ч                               |
| 18   | Шайба (рис. А)                           | 2016.1454 | З/ч                               |
| 19   | Левая опора для колес (рис. В)           | 60.60.969 | З/ч                               |
| 20   | Правая опора для колес (рис. В)          | 60.60.970 | З/ч                               |
| 21   | Передний поперечный упор (рис. В)        | 60.60.974 | З/ч                               |
| 22   | Задний поперечный упор (рис. В)          | 60.71.498 | З/ч                               |
| 23   | Колесо с тормозом (рис. В)               | 60.60.891 | З/ч                               |
| 24   | Колесо (рис. В)                          | 60.60.890 | З/ч                               |
| 25   | Шайба (рис. В)                           | 2016.1454 | З/ч                               |
| 26   | Удлинитель для подключения воды (рис. В) | 50.00.073 | З/ч                               |
| 27   | Скоба фиксирующая (рис. В)               | 60.70.842 | З/ч                               |
| 28   | Левая опорная пластина (рис. С)          | 60.60.352 | З/ч                               |
| 29   | Правая опорная пластина (рис. С)         | 60.60.351 | З/ч                               |
| 30   | Нижняя часть ножки (рис. С)              | 12.00.224 | З/ч                               |

## Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 62 - 102




| Поз. | Наименование               | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Монтажная рама             | 60.60.481 | 3/ч                               |
| 2    | Дымоход                    | 60.70.482 | 3/ч                               |
| 3    | Крышка дымохода            | 60.60.882 | 3/ч                               |
| 4    | Вентиляционная труба       | 60.70.477 | 3/ч                               |
| 5    | Вытяжная камера            | 60.60.338 | 3/ч                               |
| 6    | Крепежные болты            | 60.60.244 | 3/ч                               |
| 7    | Сливной патрубок           | 60.70.377 | 3/ч                               |
| 8    | Левая боковая панель       | 60.60.492 | 3/ч                               |
| 9    | Правая боковая панель      | 60.60.549 | 3/ч                               |
| 10   | Дефлектор                  | 60.71.452 | 3/ч                               |
| 11   | Вентилятор охлаждения      | 3101.1008 | 3/ч                               |
| 12   | Защитный короб вентилятора | 60.71.548 | 3/ч                               |

## Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 62 - 102



| Поз. | Наименование                             | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 13   | Рама (рис. А)                            | 60.60.533 | 3/ч                               |
| 14   | Ролик (рис. А)                           | 60.60.505 | 3/ч                               |
| 15   | Крепежная пластина (рис. А)              | 60.60.877 | 3/ч                               |
| 16   | Фиксатор (рис. А)                        | 60.60.878 | 3/ч                               |
| 17   | Ролик 60 мм (рис. А)                     | 60.60.546 | 3/ч                               |
| 18   | Шайба (рис. А)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 19   | Левая опора для колес (рис. В)           | 60.60.514 | 3/ч                               |
| 20   | Правая опора для колес (рис. В)          | 60.60.515 | 3/ч                               |
| 21   | Передний поперечный упор (рис. В)        | 60.60.519 | 3/ч                               |
| 22   | Задний поперечный упор (рис. В)          | 60.71.499 | 3/ч                               |
| 23   | Колесо с тормозом (рис. В)               | 60.60.891 | 3/ч                               |
| 24   | Колесо (рис. В)                          | 60.60.890 | 3/ч                               |
| 25   | Шайба (рис. В)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 26   | Удлинитель для подключения воды (рис. В) | 50.00.073 | 3/ч                               |
| 27   | Левая опорная пластина (рис. С)          | 60.60.395 | 3/ч                               |
| 28   | Правая опорная пластина (рис. С)         | 60.60.394 | 3/ч                               |
| 29   | Нижняя часть ножки (рис. С)              | 12.00.224 | 3/ч                               |


## Комплект Combi Duo, корабельная версия для аппаратов 61 - 101



| Поз. | Наименование                    | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Установочная рама               | 60.60.388 | 3/ч                               |
| 2    | Уплотнение вытяжной трубы       | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 3    | Вытяжная камера                 | 60.60.046 | 3/ч                               |
| 4    | Уплотнение вентиляционной трубы | 2070.0013 | 3/ч                               |
| 5    | Вентиляционная труба            | 60.70.461 | 3/ч                               |
| 6    | Крепежная скоба                 | 60.70.459 | 3/ч                               |
| 7    | Накладная пластина              | 60.70.495 | 3/ч                               |
| 8    | Винт М6х20                      | 10.00.792 | 3/ч                               |
| 9    | Разделительная пластина         | 87.00.186 | 3/ч                               |
| 10   | Уплотнение                      | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 11   | Угловая скоба                   | 60.71.464 | 3/ч                               |
| 12   | Воздушный дефлектор             | 60.71.462 | 3/ч                               |
| 13   | Левая переходная пластина       | 60.60.352 | 3/ч                               |
| 14   | Правая переходная пластина      | 60.60.351 | 3/ч                               |
| 15   | Ножка 150 мм                    | 2039.0132 | 3/ч                               |
| 16   | Фиксатор                        | 2043.0205 | 3/ч                               |




## Комплект Combi Duo, корабельная версия для аппаратов 62 - 102






| Поз. | Наименование                    | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Установочная рама               | 60.60.480 | 3/ч                               |
| 2    | Уплотнение вытяжной трубы       |           |                                   |
|      | 102                             | 60.60.548 | 3/ч                               |
|      | 62                              | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 3    | Вытяжная камера                 | 60.60.338 | 3/ч                               |
| 4    | Уплотнение вентиляционной трубы | 10.00.451 | 3/ч                               |
| 5    | Вентиляционная труба            | 60.70.523 | 3/ч                               |
| 6    | Крепежная скоба                 | 60.70.459 | 3/ч                               |
| 7    | Накладная пластина              | 60.70.495 | 3/ч                               |
| 8    | Винт М6х20                      | 10.00.792 | 3/ч                               |
| 9    | Разделительная пластина         | 87.00.186 | 3/ч                               |
| 10   | Уплотнение                      | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 11   | Угловая скоба                   | 60.71.464 | 3/ч                               |
| 12   | Воздушный дефлектор             | 60.71.462 | 3/ч                               |
| 13   | Левая переходная пластина       | 60.60.395 | 3/ч                               |
| 14   | Правая переходная пластина      | 60.60.394 | 3/ч                               |
| 15   | Ножка 150 мм                    | 2039.0132 | 3/ч                               |
| 16   | Фиксатор                        | 2043.0205 | 3/ч                               |

# Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 61/101 на 62/102




| Поз. | Наименование                            | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Монтажная рама                          | 60.60.528 | 3/ч                               |
| 2    | Уплотнение вытяжной камеры 62           | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 3    | Уплотнение вытяжной камеры 10x2/1       | 60.60.548 | 3/ч                               |
| 4    | Накидная гайка                          | 1106.0360 | 3/ч                               |
| 5    | Шайба-гровер                            | 1206.0120 | 3/ч                               |
| 6    | Шайба                                   | 1306.0120 | 3/ч                               |
| 7    | Вентиляционная труба                    | 60.70.597 | 3/ч                               |
| 8    | Удлинитель вентиляционной трубы для 101 | 60.70.600 | 3/ч                               |
| 9    | Крепежные болты                         | 60.60.244 | 3/ч                               |
| 10   | Винт М6х16                              | 1006.0760 | 3/ч                               |
| 11   | Разделительная пластина                 | 87.00.186 | 3/ч                               |
| 12   | Уплотнение вытяжной камеры              | 60.60.545 | 3/ч                               |
| 13   | Вентилятор охлаждения                   | 3101.1008 | 3/ч                               |
| 14   | Кожух вентилятора охлаждения            | 60.71.548 | 3/ч                               |
| 15   | Боковая панель                          | 60.71.528 | 3/ч                               |
| 16   | Пароотделительная пластина              | 60.60.976 | 3/ч                               |
| 17   | Вставка                                 | 60.70.495 | 3/ч                               |
| 18   | Фиксатор                                | 2043.0205 | 3/ч                               |

# Комплект Combi Duo для электрических аппаратов 61/101 на 62/102






| Поз. | Наименование                             | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 19   | Рама (рис. А)                            | 60.60.533 | 3/ч                               |
| 20   | Ролик (рис. А)                           | 60.60.505 | 3/ч                               |
| 21   | Установочная пластина (рис. А)           | 60.60.877 | 3/ч                               |
| 22   | Фиксатор (рис. А)                        | 60.60.878 | 3/ч                               |
| 23   | Ролик 60 мм (рис. А)                     | 60.60.546 | 3/ч                               |
| 24   | Шайба (рис. А)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 25   | Левая опора для колес (рис. В)           | 60.60.514 | 3/ч                               |
| 26   | Правая опора для колес (рис. В)          | 60.60.515 | 3/ч                               |
| 27   | Поперечный передний упор (рис. В)        | 60.60.519 | 3/ч                               |
| 28   | Колесо с тормозом (рис. В)               | 60.60.891 | 3/ч                               |
| 29   | Колесо (рис. В)                          | 60.60.890 | 3/ч                               |
| 30   | Шайба (рис. В)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 31   | Удлинитель для подключения воды (рис. В) | 50.00.073 | 3/ч                               |
| 32   | Левая переходная пластина (рис. С)       | 60.60.395 | 3/ч                               |
| 33   | Правая переходная пластина (рис. С)      | 60.60.394 | 3/ч                               |
| 34   | Нижняя часть ножки (рис. С)              | 12.00.224 | 3/ч                               |

## Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 61/101 на 62/102



| Поз. | Наименование                      | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1    | Монтажная рама                    | 60.70.005 | 3/ч                               |
| 2    | Выхлопной патрубок парогенератора | 70.00.393 | 3/ч                               |
| 3    | Выхлопной патрубок рабочей камеры | 70.00.392 | 3/ч                               |
| 4    | Вентиляционная труба              | 60.70.556 | 3/ч                               |
| 5    | Удлинитель вентиляционной трубы   | 60.70.600 | 3/ч                               |
| 6    | Дымоход                           | 60.70.581 | 3/ч                               |
| 7    | Крышка дымохода                   | 60.70.582 | 3/ч                               |
| 8    | Выхлопная труба                   | 60.70.602 | 3/ч                               |
| 9    | Сливной патрубок                  | 60.71.525 | 3/ч                               |
| 10   | Крепежный болты                   | 60.60.244 | 3/ч                               |
| 11   | Вставка                           | 60.70.495 | 3/ч                               |
| 12   | Левая боковая панель              | 60.70.586 | 3/ч                               |
| 13   | Правая боковая панель             | 60.60.559 | 3/ч                               |
| 14   | Вытяжная камера                   | 60.70.006 | 3/ч                               |
| 15   | Вентилятор охлаждения             | 3101.1008 | 3/ч                               |
| 16   | Кожух вентилятора охлаждения      | 60.71.548 | 3/ч                               |

## Комплект Combi Duo для газовых аппаратов 61/101 на 62/102



| Поз. | Наименование                             | Артикул   | Запчасть (3/ч)<br>Аксессуар (Акс) |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 17   | Рама (рис. А)                            | 60.60.533 | 3/ч                               |
| 18   | Ролик (рис. А)                           | 60.60.505 | 3/ч                               |
| 19   | Крепедная пластина (рис. А)              | 60.60.877 | 3/ч                               |
| 20   | Фиксатор (рис. А)                        | 60.60.878 | 3/ч                               |
| 21   | Ролик 60 мм (рис. А)                     | 60.60.546 | 3/ч                               |
| 22   | Шайба (рис. А)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 23   | Левая опора для колес (рис. В)           | 60.60.514 | 3/ч                               |
| 24   | Правая опора для колес (рис. В)          | 60.60.515 | 3/ч                               |
| 25   | Передний поперечный упор (рис. В)        | 60.60.519 | 3/ч                               |
| 26   | Колесо с тормозом (рис. В)               | 60.60.891 | 3/ч                               |
| 27   | Колесо (рис. В)                          | 60.60.890 | 3/ч                               |
| 28   | Шайба (рис. В)                           | 2016.1454 | 3/ч                               |
| 29   | Удлинитель для подключения воды (рис. В) | 50.00.073 | 3/ч                               |
| 30   | Левая опорная пластина (рис. С)          | 60.60.395 | 3/ч                               |
| 31   | Правая опорная пластина (рис. С)         | 60.60.394 | 3/ч                               |
| 32   | Нижняя часть ножки (рис. С)              | 12.00.224 | 3/ч                               |